


BETTIGA
ATTREZZATURE EDILI srl
Via La Croce, 9 - Zona Industriale - 23823 COLICO (LC)
Tel. 0341 930209 - Fax 0341 933724
Cod. Fisc. P. IVA e Reg. Imp. Lecco 02825500131
R.E.A. 299402 - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.



MANUALE USO E MANUTENZIONE

STARTANK

Mod. LUM 06 - Rev. 01 del 21.05.2021

Leggere attentamente il presente manuale di uso e manutenzione prima di iniziare l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione o qualsiasi riparazione del sistema.

DATI TECNICI GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI	STARTANK 230	STARTANK 440
Capacità (litri)	230	440
Dimensioni b x h x p (mm)	800 x 600 x 700	1200 x 700 x 800
Materiale	Polietilene	Polietilene
Peso a vuoto (kg)	26	46
Peso a vuoto con gruppo pompa (kg)	35	55
Coperchio con chiusura a chiave	Sì	Sì
Alimentazione gruppo pompa	12 V CC	12 V CC

SERBATOIO IN ESENZIONE ADR N°1.1.3.1.C

COMPONENTI GRUPPO DI TRAVASO

